











**ПРАЙС НА СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
B-S-Technic**

Приобретаемые материалы и оборудование

| Наименование | Артикул | Ед. Изм. | Рисунок | Материал / Производитель | Цена розничная, РУБ 2011 |
|--|---------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------|
| Кровельные держатели | | | | | |
| Держатель Rd8-10 на круглом коньке | 260310 | шт |  | VA/PA (170-240 мм) | 271,81 |
| | 260320 | шт | | CU-PA (170-240 мм) | 363,45 |
| | 264515 | шт | | VA (190-300 мм) | 512,23 |
| | 264524 | шт | | CU (190-300 мм) | 587,29 |
| Держатель Rd6-11 мет чер крюк, держатель -пластик | 310515 | шт |  | VA-PA | 157,53 |
| | 310524 | шт | | CU-PA | 197,68 |
| Держатель Rd 6-11 мет чер крюк | 310811 | шт |  | VA | 170,40 |
| | 310822 | шт | | CU | 225,48 |
| Держатель быстрого монтажа Rd8-11 винт ,высота 25 мм | 171615 | шт |  | PA сер | 97,04 |
| | 171625 | шт | | PA кор | 104,50 |
| Держатель быстрого монтажа Rd8-11 винт ,высота 40 мм | 172915 | шт |  | PA сер | 97,04 |
| | 172925 | шт | | PA кор | 105,60 |
| Держатель быстрого монтажа Rd8-11 винт, высота 60 мм | 173315 | шт |  | PA сер | 101,42 |
| | 173325 | шт | | PA кор | 110,42 |
| Держатель Rd8-10 на черепице 210 мм (гладкий) | 280101 | шт |  | VA | 210,55 |
| | 280102 | шт | | CU | 255,86 |
| Держатель Rd8-10 на черепице 260 мм (ступень) | 280988 | шт |  | CU-PA | 223,42 |
| | 280999 | шт | | VA-PA | 177,31 |
| Держатель Rd8-10 на деревянной кровле-защелка (высота 28 мм с пластиковым цоколем, с различной шириной зажима) | 641522 | шт |  | CU(15-20 мм) | 309,39 |
| | 641122 | шт | | CU(20-25 мм) | 309,39 |
| | 641112 | шт | | CU(10-16 мм) | 294,98 |
| | 641513 | шт | | CU(8-10 мм) | 294,98 |
| | 641511 | шт | | VA(15-20 мм) | 231,66 |
| | 641133 | шт | | VA(20-25 мм) | 231,66 |
| | 641111 | шт | | VA(10-16 мм) | 216,22 |
| | 641512 | шт | | VA(8-10 мм) | 216,22 |
| | 640027 | шт | | CU(8-10 мм) | 252,12 |
| Держатель на плоской кровле | 450216 | шт |  | PA (Rd8 без крышки (без бетона)) | 54,05 |
| Держатель на плоской кровле | 450316 | шт |  | PA (Rd8 с крышкой,с бетоном) | 152,35 |
| | 450416 | шт | | PA (Rd8 с крышкой,без бетона) | 91,63 |
| | 454216 | шт | | PA (Rd10 с крышкой,без бетона) | 101,93 |
| Крышка для держателя на плоской кровле | 453916 | шт |  | ALU | 37,58 |

**ПРАЙС НА СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
B-S-Technic**

Приобретаемые материалы и оборудование

| Наименование | Артикул | Ед. Изм. | Рисунок | Материал / Производитель | Цена розничная, РУБ |
|---|---------|----------|---|--------------------------|---------------------|
| Фальцевая клемма Rd8-10 | 510140 | шт |  | FT | 287,77 |
| | 510120 | шт | | CU | 615,70 |
| Фальцевая клемма Rd8-10 | 510240 | шт |  | FT | 271,30 |
| | 510220 | шт | | CU | 498,84 |
| Фальцевая клемма FL30 | 510221 | шт |  | CU | 501,93 |
| | 510241 | шт | | FT | 277,99 |
| Фальцевая клемма Rd8-10 плоская | 510420 | шт |  | CU | 517,37 |
| | 510440 | шт | | FT | 275,42 |
| Клемма-держатель верт фальц | 511410 | шт |  | VA | 829,86 |
| Соединитель клеммный Rd8-10)- Винт М10 с отверстием для крепления проводника с гайкой | 520120 | шт |  | CU | 502,85 |
| | 520140 | шт | | FT | 187,39 |
| Опора Г-образная | 410130 | шт |  | ALU | 152,90 |
| Опора Г-образная с клеммой- зажимом | 410230 | шт |  | ALU | 139,21 |
| Опора мостовая | 410330 | шт |  | ALU | 87,00 |
| | 410320 | шт | | CU | 257,40 |
| Опора мостовая с клеммой- зажимом | 410430 | шт |  | ALU | 171,32 |
| | 410420 | шт | | CU | 375,80 |











**ПРАЙС НА СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
B-S-Technic**

Приобретаемые материалы и оборудование

| Наименование | Артикул | Ед. Изм. | Рисунок | Материал / Производитель | Цена розничная, РУБ |
|---|---------------|----------|--|--------------------------|---------------------|
| Держатель Rd8-10 стеновой | 100710 | шт |  | VA | 161,13 |
| | 100720 | шт | | CU | 214,56 |
| Держатель Rd8-10 стеновой 25 мм | 107619 | шт |  | VA | 468,47 |
| | 107625 | шт | | CU | 515,31 |
| Держатель стеновой Rd8-10 с гвоздем, L=150 мм | 101812 | шт |  | VA | 163,29 |
| Хомуты и клеммы | | | | | |
| Клемма - держатель Rd8-10 на желобе водостока | 391110 | шт |  | VA | 258,94 |
| | 391120 | шт | | CU | 360,36 |
| Крепление для молниеприемной мачты к вертикальной поверхности (пластина 3 x 40мм), расстояние между осью мачты и стеной 80 мм | 680101 | шт |  | VA | 1238,09 |
| Хомут-держатель Rd8-10 трубный с клеммой для антенны | 530141 | шт |  | FT-VA (17,2 mm) | 318,66 |
| | 530241 | шт | | FT-VA (21,3 mm) | 344,65 |
| | 530341 | шт | | FT-VA (26,9 mm) | 365,23 |
| | 530441 | шт | | FT-VA (33,7 mm) | 375,04 |
| | 530541 | шт | | FT-VA (42,4 mm) | 380,56 |
| | 530641 | шт | | FT-VA (48,3 mm) | 385,60 |
| | 530741 | шт | | FT-VA (54,5 mm) | 390,73 |
| | 530841 | шт | | FT-VA (60,3 mm) | 403,60 |
| | 531441 | шт | | FT-VA (66,0 mm) | 413,38 |
| Держатель проводника с пластиковым зажимом с использованием ленты | 373319 | шт |  | VA-PA сер Rd8-10 | 200,77 |
| | 373419 | шт | | VA-PA коп Rd8-10 | 200,77 |
| | 373329 | шт | | CU-PA коп Rd8-10 | 207,46 |
| | 373461 | шт | | VA-PA коп Rd16 | 214,16 |
| | 373362 | шт | | CU-PA коп Rd16 | 194,48 |
| Хомут крепления ленты на водосток | 380100 | шт |  | VA | 101,42 |
| | 380102 | шт | | CU | 140,54 |
| Нержавеющая и медная лента | 381412 | м |  | VA (100 м в кассете) | 5648,00 |
| | 381415 | м | | VA (25 м в кассете) | 1953,75 |
| | 381422 | м | | CU (100 м в кассете) | 11778,00 |
| | 381425 | м | | CU (25 м в кассете) | 2944,50 |







**ПРАЙС НА СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
B-S-Technic**

Приобретаемые материалы и оборудование

| Наименование | Артикул | Ед. Изм. | Рисунок | Материал / Производитель | Цена розничная, РУБ |
|--|---------|----------|---|--------------------------|---------------------|
| Промежуточные держатели | | | | | |
| Соединитель универсальный Rd8-10 x Rd 8-10 | 420440 | шт |  | FT | 127,16 |
| | 420410 | шт | | VA | 267,70 |
| | 420430 | шт | | ALU | 137,16 |
| | 420420 | шт | | CU | 296,01 |
| Соединитель универсальный Rd6-8 x Rd6-8 (медный) | 420620 | шт |  | CU | 199,74 |
| Соединитель промежуточный Rd8-10/FL30xRd16 | 420514 | шт |  | FT | 175,55 |
| | 420511 | шт | | VA | 376,32 |
| | 420512 | шт | | CU | 535,91 |
| Соединитель промежуточный Rd8-10/FL30xRd16 | 492310 | шт |  | VA | 509,65 |
| | 492620 | шт | | CU | 535,91 |
| Соединитель промежуточный Rd8-10/Rd8-10 (сталь нержавеющая) | 490810 | шт |  | VA | 489,06 |
| Соединитель промежуточный Rd8-10/FL30, без промежуточной пластины (сталь нержавеющая) | 490310 | шт |  | VA | 489,06 |
| Соединитель промежуточный Rd8-10xRd8-10, с биметаллической промежуточной пластиной (медь/оцинкованная сталь) | 493200 | шт |  | BI | 566,28 |
| Соединитель промежуточный Rd8-10/FL30, с биметаллической промежуточной пластиной (медь/оцинкованная сталь) | 493300 | шт |  | BI | 566,28 |
| Соединитель промежуточный Rd8-10/ Rd16, с биметаллической промежуточной пластиной (медь/оцинкованная сталь) | 492403 | шт |  | BI | 664,09 |
| Соединитель промежуточный Rd8-10/FL40, (оцинкованная сталь) | 493041 | шт |  | FT | 206,95 |










**ПРАЙС НА СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
B-S-Technic**

Приобретаемые материалы и оборудование

| Наименование | Артикул | Ед. Изм. | Рисунок | Материал / Производитель | Цена розничная, РУБ |
|---|----------------|----------|--|--------------------------|---------------------|
| Молниеприемники и крепление | | | | | |
| Молниеприемный проводник | 580140 | м |  | FT(Rd8) | 136,89 |
| | 580240 | м | | FT(Rd10) | 222,11 |
| | 580430 | м | | Alu(Rd10) | 107,99 |
| | 580121g | м | | CU(Rd8) | 395,42 |
| | 580121 | м | | CU(Rd8) | 368,55 |
| | 581203 | м | | FT(Rd10) трос | 366,81 |
| Молниеприемный стержень Rd16 (сужение на последнем метре от Ø 16мм до Ø10мм) | 480536 | шт |  | Alu (L=2000mm) | 1037,32 |
| | 480736 | шт | | Alu (L=3000mm) | 1794,08 |
| | 480836 | шт | | Alu (L=4000mm) | 2175,03 |
| | 571420 | шт | | CU (L=1500mm) | 2003,04 |
| | 572120 | шт | | CU (L=2000mm) | 2671,11 |
| | 572130 | шт | | CU (L=3000mm) | 4007,25 |
| Изолированная штанга двойная, сталь нержавеющая (крепление с помощью пластин и поворотных механизмов) | 656209 | шт |  | VA-PA (d=25 L=750) | 4500,63 |
| Изолированная штанга одинарная d=16 L=500-сталь нержавеющая | 652200 | шт |  | VA-PA | 1405,40 |
| Мачта молниеприемная | 483727 | шт |  | AL-VA (H=4,5 м) | 23013,62 |
| | 483707 | шт | | AL-VA (H=5,5 м) | 28407,44 |
| | 484406 | шт | | AL-VA (H=14,0 м) | 186985,66 |
| | 480800 | шт | | AL-VA (H=5,0 м) | 11700,00 |
| Держатель Rd16 с M8 (высота 30 мм) для молниеприемника | 129225 | шт |  | CU | 519,99 |
| | 129234 | шт | | VA | 468,47 |







**ПРАЙС НА СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
B-S-Technic**

Приобретаемые материалы и оборудование

| Наименование | Артикул | Ед. Изм. | Рисунок | Материал / Производитель | Цена розничная, РУБ |
|--|-----------------------------------|----------|---|--------------------------|---------------------|
| Заземление | | | | | |
| Наконечник стержня заземления D=20 mm (оцинкованная сталь) | 570340 (3041204) | шт |  | FT | 192,00 |
| Стержень заземления Rd20 L=1500 mm (оцинкованная сталь) | 570140 (5000017) | шт |  | FT | 1944,80 |
| Соединитель Rd20xFl40/Rd8-10 (оцинкованная сталь) | 491540 (5001641) | шт |  | FT | 580,80 |
| Полоса для заземления | 580340 | м |  | FT (FL30 25x4 (50 m)) | 124,52 |
| | 580341 | м | | FT (FL30 40x4 (100 m)) | 218,00 |
| Проводник изолированный | 580141 | м |  | FT/PVC Rd 8/11 | 486,72 |
| | 580242 | м | | FT/PVC Rd 10/13 | 499,20 |
| Держатель Fl30 стеновой(съемное пластиковое основание, высота 25мм) | 132510 | шт |  | VA-PA | 121,92 |
| | 132520 | шт | | CU-PA | 174,24 |
| Держатель Fl30 стеновой-сталь нержавеющая (соединенный болтами с резьбой и металлическим основанием) | 133016 | шт |  | VA | 458,88 |
| Держатель Fl40 стеновой (высота держателей 23мм, основание d24мм) | 181319 | шт |  | PA-cep | 121,92 |
| | 181329 | шт | | PA-кор | 174,24 |
| Соединитель крестовой Rd8-10 X Rd8-10 (сталь оцинкованная) без промежуточной пластины | 500140 | шт |  | FT | 258,24 |










**ПРАЙС НА СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
B-S-Technic**

Приобретаемые материалы и оборудование

| Наименование | Артикул | Ед. Изм. | Рисунок | Материал / Производитель | Цена розничная, РУБ |
|--|---------------|----------|---|--------------------------|---------------------|
| Заземление | | | | | |
| Соединитель крестовой FL40 X FL40 (сталь оцинкованная) без промежуточной пластины | 501240 | шт |  | FT | 358,82 |
| Соединитель крестовой Rd8-10/FL40 x Rd 8-10 (сталь оцинкованная) без промежуточной пластины | 501241 | шт |  | FT | 358,82 |
| Соединитель крестовой Rd8-10/FL30x8xRd 8-10/FL30 пп (сталь оцинкованная) без промежуточной пластины | 501040 | шт |  | FT | 276,96 |
| Шина уравнивания потенциалов | 560100 | шт |  | FT | 981,21 |
| Антикоррозионный бинт (50mm x 12 m) | 590600 | шт |  | | 776,32 |
| Люк смотровой 155 x 205мм-оцинкованная сталь (расстояние между элементами крепления 100мм, длина элементов 60мм) | 440340 | шт |  | FT | 999,23 |
| Наконечник из твердой стали для системы заземления FS11 | | шт | 7840001100 | TG | 392,04 |
| Направляющая труба с рифл.углублением Rd17 L=800мм FS21 | | шт | 7840002100 | St | 381,48 |
| Удлинительная труба с установочн.штифтом Rd17 L=870мм FS31 | | шт | 7840003100 | St | 479,60 |
| Ударная насадка для ударного молота УН21 и УН31 | | шт | FS72C | TG | 7964,00 |
| Ударная насадка для кувалды УН41 | | шт | FS73C | TG | 6229,08 |
| Медная жила МГ50-133x0,68 | | шт | 7840004100 | CU | 497,90 |

**ПРАЙС НА СИСТЕМУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
B-S-Technic**

Приобретаемые материалы и оборудование

| Наименование | Артикул | Ед. Изм. | Рисунок | Материал / Производитель | Цена розничная, РУБ |
|--|---------------|----------|---|--------------------------|---------------------|
| Метизы | | | | | |
| Фасадный дюбель | 551940 | шт |  | FT (8*45 с опорой М8) | 36,15 |
| | 551840 | шт | | FT (6*40 с опорой М6) | 32,15 |
| Латунный саморез | 341500 | шт |  | FT | 17,20 |
| Втулка М8 | 313100 | м | | G | 75,89 |
| Муфта М8 | 341400 | шт |  | Zn | 33,39 |
| Гайка заклепка | 341600 | шт |  | FT | 44,54 |
| Болт заклепка | 341700 | шт |  | FT | 98,65 |
| Анкер болт М8 | 349800 | шт | | G | 32,89 |
| Опора для молниеприемника с резьбой М 16 | 480300 | шт |  | бетонная | 942,60 |
| Скоба Rd13 | 125310 | шт |  | VA | 40,04 |
| | 125320 | шт | | CU | 41,18 |
| Перемычка, L=200 мм | 410421 | шт |  | CU 16+25 mm2 | 343,20 |
| Клемма-зажим для проводников с 6-8 мм (вспомогательный элемент для держателей) | 420230 | шт |  | ALU | 88,55 |
| | 420220 | шт | | CU | 180,26 |